

cc de steiger

Cultuurcentrum De Steiger Menen v.z.w.  
Waalvest 1  
8930 Menen  
† 056 51 58 91  
f 056 31 49 40  
e info@ccdesteiger.be

---

## TECHNISCHE GEGEVENS DE STUDIO CC DE STEIGER MENEN

---

**Techn. verantw. :** Philippe Verzele

e-mail : [philippe.verzele@menen.be](mailto:philippe.verzele@menen.be)

**Theatertechniek:**

[Jeroen.verzele@menen.be](mailto:Jeroen.verzele@menen.be) [jan.dewyn@menen.be](mailto:jan.dewyn@menen.be), [franco.vandaele@menen.be](mailto:franco.vandaele@menen.be)



## A. SPEELVLAK

- Afmeting: 9m x 9m maximum
- De studio is een vlakke vloerzaal, er is geen verhoogd podium.
- Het speelvlak is omgeven door 5 poten aan de cour- en jardinkant en een zwarte fonddoek. De poten en het fonddoek zijn aan rails bevestigd en kunnen weggeschoven worden om zo een open ruimte te creëren.
- Langs de courkant is een zijtoneel voorzien, langs de jardinkant een blinde muur.
- De vloer is beton bedekt met een zwarte vinylverf, hierop ligt een zwarte balletvloer.
- Zaalindeling: zie bijgevoegd plan.

## B. STROOMVOORZIENING

- 3 x 380V + AARDING 63A of 2 x 32A, deze is gedeeld met de dimmers te gebruiken. De aansluiting is achteraan het podium, kant jardin.
- 4 gescheiden stroomkringen 230V 20A verdeelt over regie en speelvlak

## C. TREKKEN

### Er zijn geen trekken!

- Alle licht en decor wordt opgehangen aan buizen (diameter 50mm), de afstand tussen de buizen is 50 cm.
- Hoogte van vloer tot aan de buizen = 4 m.
- Inhangen en richten gebeurt met een stelling of trapladder.





#### **D. BELICHTING** (Inbegrepen in de huurprijs)

##### Lichttafel:

- MA Dot2 Core + F-wing ( volgens beschikbaarheid )
- ADB Cantor 96CH.

##### Toestellen:

- Totaalbelichting met 1kW PC: ADB C101 armaturen
- Extra toestellen, PC, ACP, PAR64 en profielschijnwerpers zijn enkel op aanvraag en volgens beschikbaarheid te verkrijgen. Gelieve steeds vooraf contact op te nemen en/of ons een lichtplan te bezorgen!
- Hazer: Luxibel LX501 met DMX sturing. (Extra te betalen: zie huurprijzen, volgens beschikbaarheid)


##### Dimmers :

Maximum 24 kanalen: 2 x Lightec Studio Power Rack 12 x 2,5kW.

DMX sturing vanuit de regiecabine.

48 prikpunten voorzien in de kap. (schema op volgende pagina)

Dimmers



tribune

## E. KLANK (Inbegrepen in de huurprijs)

- Mengpaneel: A&H ZED16FX 16CH 10 mono 3stereo.
- Luidsprekers : 4 vast opgehangen luidsprekers, verspreid over de breedte van de tribune.
- multikabel (8 in 4 out) tussen podium en regie.
- 2x cat6 shielded tussen podium en regie.
- Extra geluidsmateriaal (monitors, microfoons, statieven,...) is volgens beschikbaarheid te verkrijgen.

## F. PROJECTIE (Extra te betalen: zie huurprijzen)

- Optoma EH505 5000ansi-lumen met standaard en extra long throw lenzen
- verbinding tussen scene en projector via hdmi-extender over cat6-shielded
- elektrisch filmdoek 16/9 5M breed

## G. ZAALBEZETTING

Op de tribune staan 128 genummerde, vaste klapstoelen.

H17	H15	H13	H11	H9	H7	H5	H3	H1	H2	H4	H6	H8	H10				
G17	G15	G13	G11	G9	G7	G5	G3	G1	G2	G4	G6	G8	G10				
F17	F15	F13	F11	F9	F7	F5	F3	F1	F2	F4	F6	F8	F10				
E17	E15	E13	E11	E9	E7	E5	E3	E1	E2	E4	E6	E8	E10				
D17	D15	D13	D11	D9	D7	D5	D3	D1	D2	D4	D6	D8	D10	D12	D14	D16	D18
C17	C15	C13	C11	C9	C7	C5	C3	C1	C2	C4	C6	C8	C10	C12	C14	C16	C18
B17	B15	B13	B11	B9	B7	B5	B3	B1	B2	B4	B6	B8	B10	B12	B14	B16	B18
A17	A15	A13	A11	A9	A7	A5	A3	A1	A2	A4	A6	A8	A10	A12	A14	A16	A18
PODIUM																	

**Alle techniek wordt bediend vanuit de regiecabine. Indien gewenst is er mogelijkheid om in de zaal te zitten, gelieve dit op voorhand te melden hiervoor worden enkele stoelen geblokkeerd!**

## H. LADEN EN LOSSEN

- Laden en lossen gebeurt via de inkomhal aan de voorkant van het gebouw (ingang 1).
- Deuropening = 1,21m x 2,41m.
- De Studio bevindt zich op de eerste verdieping en is te bereiken via een trap van 1,85 m breed of via een grote lift van 2,30m x 1,40m oppervlakte (deuropening: 2m x 2,10m).
- Ingangdeuren van De Studio zelf = 1,70m x 2,03m.

## I. KLEEDRUIMTE

- De kleedruimte (= kleine foyer), voorzien van stromend water, koffiezet, koelkast en microgolfoven.
- De ingang bevindt zich in het sas van een publieksingang: er is dus geen rechtstreekse toegang vanuit de kleedruimte naar de scène.



